



**JAVNO PREDUZEĆE
ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO
ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
d.o.o. ZAVIDOVIĆI**

Alije Izetbegovića br. 25
Tel. +38732 877 834 ; Fax. +38732 879 029

Upisano u Registar Kantonalnog suda u Zenici pod
brojem I-9014, Rješenje br. U/I 916/04
ID broj: 4218431050005
PDV Broj: 218431050005 Por. br.: 05072148
Transakcijski računi:
Union banka d.d. Sarajevo 1020320000013296
ASA banka d.d. Sarajevo 1340300000062287
Unicredit banka Mostar 3384202214508407
Raiffeisen banka Sarajevo 1610550016400016

MONITORING ŠUMA VISOKE ZAŠTITNE VRIJEDNOSTI NA ŠGP „NATRON – USORSKO - UKRINSKO“

Zavidovići, juli 2026. godine



Tabela 1. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 1)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Diverzitet vrsta	Zdravstveno stanje	Sjemenske sastojine	Vizuelno i postavljanjem klopki	05.06.2026.	Stabilno	
	Stepen sklopa		Taksativna mjerenja	05.06.2026.	Po taks. mjer.	
	Urod sjemena		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Sakupljanje sjemena		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Kontrola sječe		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema promjena	
	Ostalo					



Tabela 2. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 1)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Diverzitet vrsta	Opšti izgled	Šume značajne za očuvanje rijetkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja - <i>Halacsya sendtneri</i>	Vizuelno i fotografisanje	11.06.2026.	Dobro	
	Zdravstveno stanje		Vizuelno i postavljanjem klopki	11.06.2026.	Stabilno	
	Stepen sklopa		Taksativna mjerenja	11.06.2026.	Po taks. mjerenjima	
	Sakupljanje biljaka		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Ostalo				Broj jedinki (0 –nije sezona)	



Tabela 3. Izveštaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Potrebe lokalne zajednice	Opći izgled	Izletište Borik	Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Dobro	
	Oštećivanje stabala		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Pojedinačno	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Pojedinačno	
	Kontrola sječe		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema promjena	
	Ostalo					



Tabela 4. Izveštaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Potrebe lokalne zajednice	Opći izgled	Izletište Bistrica	Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Pojedinačne izvale i sušike	
	Oštećivanje stabala		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Pojedinačno	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Pojedinačno	
	Kontrola sječe		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema promjena	
	Ostalo					



Tabela 5. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Potrebe lokalne zajednice	Opći izgled	Izletište Staza zdravlja Mrkotić	Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Dobro	
	Oštećivanje stabala		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Kontrola sječe		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema promjena	



Tabela 6. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Potrebe lokalne zajednice	Opći izgled	Izletište „Studenac“ – Ponikve	Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Dobro	
	Oštećivanje stabala		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Kontrola sječe		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema promjena	



Tabela 7. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Potrebe lokalne zajednice	Opći izgled	Izletište Kiseljak	Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Dobro	
	Oštećivanje stabala		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Kontrola sječe		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema promjena	



Tabela 8. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Potrebe lokalne zajednice	Opći izgled	Izletište Palašnica	Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Dobro	
	Oštećivanje stabala		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Kontrola sječe		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema promjena	
	Ostalo					



Tabela 9. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Potrebe lokalne zajednice	Opći izgled	Izletište Šumarski studenac	Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Dobro	
	Oštećivanje stabala		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Kontrola sječe		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema promjena	
	Ostalo					



Tabela 10. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 6)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Kritične usluge ekosistema	Opšti izgled	Kontrola erozije	Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Dobro	
	Stanje i promjene na tlu		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Odumiranje stabala i sušenje		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Nedozvoljene sječe		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Izgradnja objekata, komunikacija		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Ostalo					




Tabela 11. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Kritične usluge ekosistema	Kvalitet vode	Na izvoru	Uzimanje uzorka	05.06.2026.	Kvalitet zadovoljava	
	Prisustvo prašine	Uz komunikacije	Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji	05.06.2026.	Nema	
	Zdravstveno stanje	Šume važne za opskrbu vodom (Mekiš potok – Omerovača)	Vizuelno i postavljanjem klopki	05.06.2026.	Stabilno	
	Stepen sklopa		Taksativna mjerenja	05.06.2026.	Po taks. mjerenjima	
	Prisustvo suhih stabala		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Nezakonita izgradnja objekata		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Eksploatacija šljunka		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Ostalo					



Tabela 12. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Kritične usluge ekosistema	Kvalitet vode	Na izvoru	Uzimanje uzorka	05.06.2026.	Kvalitet zadovoljava	
	Prisustvo prašine	Uz komunikacije	Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji	05.06.2026.	Nema	
	Zdravstveno stanje	Šume važne za opskrbu vodom (Trebačka rijeka)	Vizuelno i postavljanjem klopki	05.06.2026.	Stabilno	
	Stepen sklopa		Taksativna mjerenja	05.06.2026.	Po taks. mjerenjima	
	Prisustvo suhih stabala		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Nezakonita izgradnja objekata		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Eksploatacija šljunka		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Ostalo					



Tabela 13. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Kritične usluge ekosistema	Kvalitet vode	Na izvoru	Uzimanje uzorka	05.06.2026.	Kvalitet zadovoljava	
	Prisustvo prašine	Uz komunikacije	Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji	05.06.2026.	Nema	
	Zdravstveno stanje	Šume važne za opskrbu vodom (Vodozahvat Studenac, vodovod „Ponikva“ MZ Šije)	Vizuelno i postavljanjem klopki	05.06.2026.	Stabilno	
	Stepen sklopa		Taksativna mjerenja	05.06.2026.	Po taks. mjerenjima	
	Prisustvo suhih stabala		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Nezakonita izgradnja objekata		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Eksploatacija šljunka		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Ostalo					



Tabela 14. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Kritične usluge ekosistema	Kvalitet vode	Na izvoru	Uzimanje uzorka	05.06.2026.	Kvalitet zadovoljava	
	Prisustvo prašine	Uz komunikacije	Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji	05.06.2026.	Nema	
	Zdravstveno stanje	Šume važne za opskrbu vodom (Cerik)	Vizuelno i postavljanjem klopki	05.06.2026.	Stabilno	
	Stepen sklopa		Taksativna mjerenja	05.06.2026.	Po taks. mjerenjima	
	Prisustvo suhih stabala		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Pojedinačno	
	Nezakonita izgradnja objekata		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Eksploatacija šljunka		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026.	Nema	
	Ostalo					



Tabela 15. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrdeno stanje	Napomena
Kritične usluge ekosistema	Kvalitet vode	Na izvoristu	Uzimanje uzorka	11.06.2026.	Kvalitet zadovoljava	
	Prisustvo prašine	Uz komunikacije	Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji	11.06.2026.	Nema	
	Zdravstveno stanje	Šume važne za opskrbu vodom (Duba 1,2,3)	Vizuelno i postavljanjem klopi	11.06.2026.	Stabilno	
	Stepen sklopa		Taksativna mjerenja	11.06.2026.	Po taks. mjerenjima	
	Prisustvo suhih stabala		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Pojedinačno	
	Nezakonita izgradnja objekata		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Eksploatacija šljunka		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026.	Nema	
	Ostalo					




Tabela 16. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Kritične usluge ekosistema	Kvalitet vode	Na izvoru	Uzimanje uzorka	11.06.2026	Kvalitet zadovoljava	
	Prisustvo prašine	Uz komunikacije	Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji	11.06.2026	Nema	
	Zdravstveno stanje	Šume važne za opskrbu vodom (Bistrica)	Vizuelno i postavljanjem klopki	11.06.2026	Stabilno	
	Stepen sklopa		Taksativna mjerenja	11.06.2026	Po taks. mjerenjima	
	Prisustvo suhih stabala		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026	Pojedinačno	
	Nezakonita izgradnja objekata		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026	Nema	
	Eksploatacija šljunka		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026	Nema	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026	Nema	
	Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti		Vizuelno i fotografisanjem	11.06.2026	Nema	
	Ostalo					



Tabela 17. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

Izabrana visoko zaštitna vrijednost	Parametri koji se nadziru	Mjesto nadziranja parametara	Način nadziranja parametara	Datum	Utvrđeno stanje	Napomena
Kritične usluge ekosistema	Kvalitet vode	Na izvoru	Uzimanje uzorka	05.06.2026	Kvalitet zadovoljava	
	Prisustvo prašine	Uz komunikacije	Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji	05.06.2026	Nema	
	Zdravstveno stanje	Šume važne za opskrbu vodom (Izvorište prirodne mineralne vode „Oraš-Planje“)	Vizuelno i postavljanjem klopki	05.06.2026	Stabilno	
	Stepen sklopa		Taksativna mjerenja	05.06.2026	Po taks. mjerenjima	
	Prisustvo suhih stabala		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026	Pojedinačno	
	Nezakonita izgradnja objekata		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026	Nema	
	Eksploatacija šljunka		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026	Nema	
	Prisustvo otpada		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026	Nema	
	Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti		Vizuelno i fotografisanjem	05.06.2026	Nema	
	Ostalo					



Tabela 18. Zbirna tabela izdvojenih ŠVZV na ŠGP „Natron-Usorsko-Ukrinsko“

ŠVZV	Odjel/lokalitet	Površina (ha)
Diverzitet vrste	Sjemenske sastojine Tešnja	63,2
Diverzitet vrsta	Šume značajne za očuvanje rijetkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja - <i>Halacsya sendtneri</i> (odjeli – 95 i 104)	4
Potrebe lokalne zajednice	Potrebe lokalne zajednice – izletišta	362,24
Kritične usluge ekosistema	Šume važne za kontrolu erozije	261,78
Kritične usluge ekosistema	Šume važne za opskrbu vodom	873,03
Ukupno		1.564,25