



**JAVNO PREDUZEĆE  
ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO  
ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA  
d.o.o. ZAVIDOVIĆI**

**JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići**

Upisano u Registar Kantonalnog suda u Zenici pod  
brojem I-9014, Rješenje br. U/I 916/04

ID broj: 4218431050005

PDV Broj: 218431050005 Por. br.: 05072148

Transakcijski računi:

Union banka d.d. Sarajevo 1020320000013296

ASA Banka d.d. Sarajevo 1340300000062287

Unicredit Bank d.d. Mostar 3384202214508407

Raiffeisen BANK d.d BiH 1610550016400016

## **MONITORING ŠUMA VISOKE ZAŠTITNE VRIJEDNOSTI NA ŠGP „NATRON – USORSKO - UKRINSKO“**

**Zavidovići, maj 2025. godine**

👤 Ulica Alije Izetbegovića br. 25, 72220 Zavidovići

☎ 032/877-834, 032/877-753, fax 032/879-029

✉ [info@spdzdk.ba](mailto:info@spdzdk.ba) 🌐 [www.spdzdk.ba](http://www.spdzdk.ba)



Tabela 1. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 1)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru | Mjesto nadziranja parametara | Način nadziranja parametara     | Datum       | Utvrđeno stanje | Napomena |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Diverzitet vrsta                    | Zdravstveno stanje        | Sjemenske sastojine          | Vizuelno i postavljanjem klopki | 29.04.2025. | Stabilno        |          |
|                                     | Stepen sklopa             |                              | Taksativna mjerenja             | 29.04.2025. | Po taks. mjer.  |          |
|                                     | Urod sjemena              |                              | Vizuelno i fotografisanjem      | 29.04.2025. | Nema            |          |
|                                     | Sakupljanje sjemena       |                              | Vizuelno i fotografisanjem      | 29.04.2025. | Nema            |          |
|                                     | Kontrola sječe            |                              | Vizuelno i fotografisanjem      | 29.04.2025. | Nema promjena   |          |
|                                     | Ostalo                    |                              |                                 |             |                 |          |




Tabela 2. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 1)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru | Mjesto nadziranja parametara                                                                         | Način nadziranja parametara     | Datum       | Utvrđeno stanje                | Napomena |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| Diverzitet vrsta                    | Opšti izgled              | Šume značajne za očuvanje rijetkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja - <i>Halacsya sendtneri</i> | Vizuelno i fotografisanje       | 08.05.2025. | Dobro                          |          |
|                                     | Zdravstveno stanje        |                                                                                                      | Vizuelno i postavljanjem klopki | 08.05.2025. | Stabilno                       |          |
|                                     | Stepen sklopa             |                                                                                                      | Taksativna mjerenja             | 08.05.2025. | Po taks. mjerenjima            |          |
|                                     | Sakupljanje biljaka       |                                                                                                      | Vizuelno i fotografisanjem      | 08.05.2025. | Nema                           |          |
|                                     | Ostalo                    |                                                                                                      |                                 |             | Broj jedinki (0 – nije sezona) |          |



Tabela 3. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara | Način nadziranja parametara | Datum      | Utvrđeno stanje | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------|
| Potrebe lokalne zajednice           | Opći izgled                             | Izletište Borik              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025 | Dobro           |          |
|                                     | Oštećivanje stabala                     |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025 | Nema            |          |
|                                     | Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025 | Pojedinačno     |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025 | Pojedinačno     |          |
|                                     | Kontrola sječe                          |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025 | Nema promjena   |          |
|                                     | Ostalo                                  |                              |                             |            |                 |          |



Tabela 4. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara | Način nadziranja parametara | Datum      | Utvrđeno stanje             | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| Potrebe lokalne zajednice           | Opći izgled                             | Izletište Bistrica           | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025 | Pojedinačne izvale i sušike |          |
|                                     | Oštećivanje stabala                     |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025 | Nema                        |          |
|                                     | Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025 | Pojedinačno                 |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025 | Pojedinačno                 |          |
|                                     | Kontrola sječe                          |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025 | Nema promjena               |          |
|                                     | Ostalo                                  |                              |                             |            |                             |          |



Tabela 5. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara     | Način nadziranja parametara | Datum       | Utvrđeno stanje | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Potrebe lokalne zajednice           | Opći izgled                             | Izletište Staza zdravlja Mrkotić | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Dobro           |          |
|                                     | Oštećivanje stabala                     |                                  | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Nema            |          |
|                                     | Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima |                                  | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Pojedinačno     |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                                  | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Pojedinačno     |          |
|                                     | Kontrola sječe                          |                                  | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Nema promjena   |          |



Tabela 6. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara | Način nadziranja parametara | Datum       | Utvrđeno stanje | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Potrebe lokalne zajednice           | Opći izgled                             | Izletište Kiseljak           | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Dobro           |          |
|                                     | Oštećivanje stabala                     |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Nema            |          |
|                                     | Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Pojedinačno     |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Pojedinačno     |          |
|                                     | Kontrola sječe                          |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Nema promjena   |          |



Tabela 7. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara | Način nadziranja parametara | Datum       | Utvrđeno stanje | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Potrebe lokalne zajednice           | Opći izgled                             | Izletište Palašnica          | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Dobro           |          |
|                                     | Oštećivanje stabala                     |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Nema            |          |
|                                     | Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Pojedinačno     |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Pojedinačno     |          |
|                                     | Kontrola sječe                          |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Nema promjena   |          |
|                                     | Ostalo                                  |                              |                             |             |                 |          |



Tabela 8. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara | Način nadziranja parametara | Datum       | Utvrđeno stanje | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Potrebe lokalne zajednice           | Opći izgled                             | Izletište Šumarski studenac  | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Dobro           |          |
|                                     | Oštećivanje stabala                     |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Nema            |          |
|                                     | Loženje vatre na nedozvoljenim mjestima |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Pojedinačno     |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Pojedinačno     |          |
|                                     | Kontrola sječe                          |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 29.04.2025. | Nema promjena   |          |
|                                     | Ostalo                                  |                              |                             |             |                 |          |



Tabela 9. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 6)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru        | Mjesto nadziranja parametara | Način nadziranja parametara | Datum       | Utvrđeno stanje | Napomena |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Kritične usluge ekosistema          | Opšti izgled                     | Kontrola erozije             | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025. | Dobro           |          |
|                                     | Stanje i promjene na tlu         |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025. | Nema            |          |
|                                     | Odumiranje stabala i sušenje     |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025. | Nema            |          |
|                                     | Nedozvoljene sječe               |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025. | Nema            |          |
|                                     | Izgradnja objekata, komunikacija |                              | Vizuelno i fotografisanjem  | 08.05.2025. | Nema            |          |
|                                     | Ostalo                           |                              |                             |             |                 |          |




Tabela 10. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara                          | Način nadziranja parametara               | Datum       | Utvrđeno stanje      | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Kritične usluge ekosistema          | Kvalitet vode                           | Na izvoru                                             | Uzimanje uzorka                           | 29.04.2025. | Kvalitet zadovoljava |          |
|                                     | Prisustvo prašine                       | Uz komunikacije                                       | Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji | 29.04.2025  | Nema                 |          |
|                                     | Zdravstveno stanje                      | Šume važne za opskrbu vodom (Mekiš potok – Omerovača) | Vizuelno i postavljanjem klopki           | 29.04.2025  | Stabilno             |          |
|                                     | Stepen sklopa                           |                                                       | Taksativna mjerenja                       | 29.04.2025  | Po taks. mjerenjima  |          |
|                                     | Prisustvo suhih stabala                 |                                                       | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025  | Pojedinačno          |          |
|                                     | Nezakonita izgradnja objekata           |                                                       | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025  | Nema                 |          |
|                                     | Eksploatacija šljunka                   |                                                       | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025  | Nema                 |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                                                       | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025  | Nema                 |          |
|                                     | Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti |                                                       | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025  | Nema                 |          |
|                                     | Ostalo                                  |                                                       |                                           |             |                      |          |
|                                     |                                         |                                                       |                                           |             |                      |          |
|                                     |                                         |                                                       |                                           |             |                      |          |



Tabela 11. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara                  | Način nadziranja parametara               | Datum       | Utvrđeno stanje      | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Kritične usluge ekosistema          | Kvalitet vode                           | Na izvoru                                     | Uzimanje uzorka                           | 29.04.2025  | Kvalitet zadovoljava |          |
|                                     | Prisustvo prašine                       | Uz komunikacije                               | Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji | 29.04.2025  | Nema                 |          |
|                                     | Zdravstveno stanje                      | Šume važne za opskrbu vodom (Trebačka rijeka) | Vizuelno i postavljanjem klopki           | 29.04.2025  | Stabilno             |          |
|                                     | Stepen sklopa                           |                                               | Taksativna mjerenja                       | 29.04.2025  | Po taks. mjerenjima  |          |
|                                     | Prisustvo suhih stabala                 |                                               | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025  | Pojedinačno          |          |
|                                     | Nezakonita izgradnja objekata           |                                               | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025  | Nema                 |          |
|                                     | Eksploatacija šljunka                   |                                               | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025  | Nema                 |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                                               | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025  | Nema                 |          |
|                                     | Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti |                                               | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.02.2024. | Nema                 |          |
|                                     | Ostalo                                  |                                               |                                           |             |                      |          |
|                                     |                                         |                                               |                                           |             |                      |          |



Tabela 12. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara           | Način nadziranja parametara               | Datum      | Utvrđeno stanje      | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|----------|
| Kritične usluge ekosistema          | Kvalitet vode                           | Na izvorištu                           | Uzimanje uzorka                           | 29.04.2025 | Kvalitet zadovoljava |          |
|                                     | Prisustvo prašine                       | Uz komunikacije                        | Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji | 29.04.2025 | Nema                 |          |
|                                     | Zdravstveno stanje                      | Šume važne za opskrbu vodom (Studenac) | Vizuelno i postavljanjem klopki           | 29.04.2025 | Stabilno             |          |
|                                     | Stepen sklopa                           |                                        | Taksativna mjerenja                       | 29.04.2025 | Po taks. mjerenjima  |          |
|                                     | Prisustvo suhih stabala                 |                                        | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025 | Pojedinačno          |          |
|                                     | Nezakonita izgradnja objekata           |                                        | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025 | Nema                 |          |
|                                     | Eksploatacija šljunka                   |                                        | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025 | Nema                 |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                                        | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025 | Nema                 |          |
|                                     | Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti |                                        | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025 | Nema                 |          |
|                                     | Ostalo                                  |                                        |                                           |            |                      |          |
|                                     |                                         |                                        |                                           |            |                      |          |
|                                     |                                         |                                        |                                           |            |                      |          |



Tabela 13. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara        | Način nadziranja parametara               | Datum      | Utvrđeno stanje      | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------|----------|
| Kritične usluge ekosistema          | Kvalitet vode                           | Na izvoru                           | Uzimanje uzorka                           | 29.04.2025 | Kvalitet zadovoljava |          |
|                                     | Prisustvo prašine                       | Uz komunikacije                     | Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji | 29.04.2025 | Nema                 |          |
|                                     | Zdravstveno stanje                      | Šume važne za opskrbu vodom (Cerik) | Vizuelno i postavljanjem klopki           | 29.04.2025 | Stabilno             |          |
|                                     | Stepen sklopa                           |                                     | Taksativna mjerenja                       | 29.04.2025 | Po taks. mjerenjima  |          |
|                                     | Prisustvo suhih stabala                 |                                     | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025 | Pojedinačno          |          |
|                                     | Nezakonita izgradnja objekata           |                                     | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025 | Nema                 |          |
|                                     | Eksploatacija šljunka                   |                                     | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025 | Nema                 |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                                     | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025 | Nema                 |          |
|                                     | Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti |                                     | Vizuelno i fotografisanjem                | 29.04.2025 | Nema                 |          |
|                                     | Ostalo                                  |                                     |                                           |            |                      |          |
|                                     |                                         |                                     |                                           |            |                      |          |
|                                     |                                         |                                     |                                           |            |                      |          |



Tabela 14. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara             | Način nadziranja parametara               | Datum       | Utvrđeno stanje      | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Kritične usluge ekosistema          | Kvalitet vode                           | Na izvoru                                | Uzimanje uzorka                           | 08.05.2025. | Kvalitet zadovoljava |          |
|                                     | Prisustvo prašine                       | Uz komunikacije                          | Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji | 08.05.2025. | Nema                 |          |
|                                     | Zdravstveno stanje                      | Šume važne za opskrbu vodom (Duba 1,2,3) | Vizuelno i postavljanjem klopki           | 08.05.2025. | Stabilno             |          |
|                                     | Stepen sklopa                           |                                          | Taksativna mjerenja                       | 08.05.2025. | Po taks. mjerenjima  |          |
|                                     | Prisustvo suhih stabala                 |                                          | Vizuelno i fotografisanjem                | 08.05.2025. | Pojedinačno          |          |
|                                     | Nezakonita izgradnja objekata           |                                          | Vizuelno i fotografisanjem                | 08.05.2025. | Nema                 |          |
|                                     | Eksploatacija šljunka                   |                                          | Vizuelno i fotografisanjem                | 08.05.2025. | Nema                 |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                                          | Vizuelno i fotografisanjem                | 08.05.2025. | Nema                 |          |
|                                     | Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti |                                          | Vizuelno i fotografisanjem                | 08.05.2025. | Nema                 |          |
|                                     | Ostalo                                  |                                          |                                           |             |                      |          |
|                                     |                                         |                                          |                                           |             |                      |          |
|                                     |                                         |                                          |                                           |             |                      |          |




Tabela 15. Izvještaj monitoringa ŠVZV za ŠGP "Natron-Usorsko-Ukrinsko" (HCVF 5)

| Izabrana visoko zaštitna vrijednost | Parametri koji se nadziru               | Mjesto nadziranja parametara           | Način nadziranja parametara               | Datum       | Utvrđeno stanje      | Napomena |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Kritične usluge ekosistema          | Kvalitet vode                           | Na izvoru                              | Uzimanje uzorka                           | 08.05.2025. | Kvalitet zadovoljava |          |
|                                     | Prisustvo prašine                       | Uz komunikacije                        | Vizuelno, prisustvo prašine na vegetaciji | 08.05.2025. | Nema                 |          |
|                                     | Zdravstveno stanje                      | Šume važne za opskrbu vodom (Bistrica) | Vizuelno i postavljanjem klopki           | 08.05.2025. | Stabilno             |          |
|                                     | Stepen sklopa                           |                                        | Taksativna mjerenja                       | 08.05.2025. | Po taks. mjerenjima  |          |
|                                     | Prisustvo suhih stabala                 |                                        | Vizuelno i fotografisanjem                | 08.05.2025. | Pojedinačno          |          |
|                                     | Nezakonita izgradnja objekata           |                                        | Vizuelno i fotografisanjem                | 08.05.2025. | Nema                 |          |
|                                     | Eksplotacija šljunka                    |                                        | Vizuelno i fotografisanjem                | 08.05.2025. | Nema                 |          |
|                                     | Prisustvo otpada                        |                                        | Vizuelno i fotografisanjem                | 08.05.2025. | Nema                 |          |
|                                     | Prosipanje ulja i maziva i dr. tečnosti |                                        | Vizuelno i fotografisanjem                | 08.05.2025. | Nema                 |          |
|                                     | Ostalo                                  |                                        |                                           |             |                      |          |
|                                     |                                         |                                        |                                           |             |                      |          |
|                                     |                                         |                                        |                                           |             |                      |          |



Tabela 16. Zbirna tabela izdvojenih ŠVZV na ŠGP „Natron-Usorsko-Ukrinsko“

| ŠVZV                          | Odjel/lokalitet                                                                                                             | Površina<br>(ha) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Diverzitet vrste              | Sjemenske sastojine Tešnja                                                                                                  | 63,2             |
| Diverzitet vrsta              | Šume značajne za očuvanje rijetkih i ugroženih vrsta biljaka i<br>životinja - <i>Halacsya sendtneri</i> (odjeli – 95 i 104) | 4                |
| Potrebe lokalne<br>zajednice  | Potrebe lokalne zajednice – izletišta                                                                                       | 362,24           |
| Kritične usluge<br>ekosistema | Šume važne za kontrolu erozije                                                                                              | 261,78           |
| Kritične usluge<br>ekosistema | Šume važne za opskrbu vodom                                                                                                 | 873,03           |
| <b>Ukupno</b>                 |                                                                                                                             | <b>1.564,25</b>  |